

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie wyznaczenia aglomeracji Racibórz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, w związku z zawarciem Porozumienia Międzygminnego dotyczącego utworzenia Aglomeracji Racibórz (Dz. Urz. z 2020r., poz.5655).

**Rada Miasta Racibórz**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Racibórz (powiat raciborski) o równoważnej liczbie mieszkańców 62 263, położoną na terenie gminy Racibórz (gmina wiodąca) oraz gmin Kornowac, Lubomia i Rudnik z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Racibórz.

2. Aglomeracja Racibórz obejmuje następujące miejscowości położone na terenie:

- 1) gminy Racibórz: miasto Racibórz;
- 2) gminy Kornowac: miejscowości Kornowac, Kobyla, Pogrzebień;
- 3) gminy Lubomia: miejscowości Lubomia, Grabówka;
- 4) gminy Rudnik: miejscowość Rudnik.

3. Opis aglomeracji Racibórz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Obszar i granice aglomeracji Racibórz określa mapa w skali 1 : 25 000 stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Niniejsza Uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr V/21/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Racibórz (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, Katowice 22.04.2016r., poz. 2340), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Racibórz  
z dnia ..... 2020 r.

# Plan Aglomeracji Racibórz

.....  
(podać nazwę aglomeracji)

powiat raciborski

województwo  
śląskie

---

# Część opisowa

## 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Racibórz**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **103 099**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **62 263**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Racibórz**
5. Gminy w aglomeracji: **Racibórz, Kornowac, Lubomia, Rudnik.**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym:
  - w gminie **Racibórz**: **miasto Racibórz**;
  - w gminie **Kornowac**: **miejsowości Kornowac, Kobyła, Pogrzebień**;
  - w gminie **Lubomia**: **część miejscowości Lubomia, Grabówka**;
  - w gminie **Rudnik**: **miejsowość Rudnik.**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:
  - **Nie dotyczy.**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji:
  - **W gminie Kornowac: wieś Łańce, wieś Rzuchów.**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Racibórz.**
10. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: **58 420**
11. Liczba osób przebywających czasowo w aglomeracji: **2000**

Aglomeracja Racibórz została wyznaczona podstawie art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159 z późn. zm.) Uchwałą nr v/21/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Racibórz.

W skład ustanowionej aglomeracji Racibórz weszły następujące miejscowości:

- a) Gmina Racibórz - Racibórz – miasto;
- b) Gmina Lubomia – miejscowości: Lubomia, Grabówka;
- c) Gmina Rudnik – miejscowość: Rudnik;
- d) Gmina Kornowac – miejscowości: Kornowac, Rzuchów, Kobyła, Łańce, Pogrzebień.

Aglomeracja Racibórz wpisana jest do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod numerem PLSL003.

Konieczność wyznaczenia nowych granic aglomeracji Racibórz była wynikiem przeprowadzonej przez gminy wchodzące w skład aglomeracji weryfikacji potrzeb oraz zrealizowanych dotychczas zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Na terenie planowanej aglomeracji Racibórz funkcjonuje system zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przez system kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna obsługuje obecnie 91% mieszkańców wyznaczonej aglomeracji.

W aglomeracji Racibórz istniejący system kanalizacji sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjno-tłocznym. Zbiorecza sieć kanalizacyjna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

---

Na terenie aglomeracji jest kilku operatorów eksploatujących sieć kanalizacyjną. Na terenie gminy Racibórz oraz gminy Kornowac sieć kanalizacyjna jest eksploatowana przez „Wodociągi Raciborskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Na terenie gminy Lubomia - Zakład wodociągowo-kanalizacyjny w Lubomi, a na terenie gminy Rudnik – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z siedzibą w Rudniku.

Konieczność zmiany zasięgu aglomeracji Racibórz wynika z kilku powodów. Powodem podstawowym są zdolności inwestycyjne podmiotów zaangażowanych w utworzenie aglomeracji. Gminy znajdujące się w zasięgu obszaru aglomeracji urealniły, ze względów ekonomicznych, swoje plany inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji. Gminy skupiły się na budowie kanalizacji na terenach położonych najbliższej centrum gmin, zrezygnowały natomiast (lub przesunęły na dalszą perspektywę) budowę kanalizacji sanitarnej na terenach bardziej oddalonych. Takie podejście do sprawy jest ekonomicznie uzasadnione.

W gminie Kornowac wsie Łańce i Rzuchów nie zostaną ujęte w jakiegokolwiek aglomeracji, ponieważ z uwagi na rozproszoną zabudowę nie zostanie osiągnięty, wymagany prawem, parametr dotyczący liczby ludności przypadający na kilometr wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W przypadku tych dwóch miejscowości, biorąc pod uwagę potencjał finansowy gminy oraz ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, realne ich skanalizowanie przesunęło się w odległą perspektywę czasową. Wskazane powyżej czynniki przesądają o pozostawieniu tych miejscowości poza aglomeracją.

Agglomerację Racibórz będą tworzyły miejscowości, w których jest spełniony parametr dotyczący liczby ludności przypadający na kilometr wybudowanej sieci kanalizacyjnej, mianowicie:

- w gminie Racibórz: miasto Racibórz;
- w gminie Kornowac: miejscowości Kornowac, Kobyla, Pogrzebień;
- w gminie Lubomia: część miejscowości Lubomia, Grabówka;
- w gminie Rudnik: miejscowość Rudnik.

Utworzenie nowego obszaru aglomeracji Racibórz ma więc uzasadnienie

- techniczne: wzajemne przenikanie się zlewni i sieci kanalizacyjnych na obszarach aglomeracji,
- inwestycyjne: utworzenie aglomeracji pozwoli na skuteczną budowę sieci kanalizacyjnej w ramach planowanych projektów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę realizowane zadania oraz zamierzenia inwestycyjne w gminach wchodzących w skład aglomeracji Racibórz, wyznaczenie nowych granic ułatwi skuteczne prowadzenie działań inwestycyjnych równoległe we wszystkich gminach wchodzących w skład nowej aglomeracji.

W ramach proponowanej zmiany aglomeracji Racibórz – istniejące granice aglomeracji (miasto-gmina Racibórz, Lubomia, Kornowac, Rudnik), ulegają zmianie poprzez włączenie nowych obszarów, dotychczas skanalizowanych.

Sieć kanalizacyjna będzie obsługiwała 98,25% mieszkańców wyznaczonej aglomeracji.

## **2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)**

Miejscowość: <b>47-400 Racibórz</b>	Ulica, nr: <b>Króla Stefana Batorego 6</b>
Gmina: <b>Racibórz</b>	Powiat: <b>raciborski</b>
Województwo: <b>śląskie</b>	
Telefon: <b>+4832 755 06 00</b>	Fax: <b>+4832 755 07 25</b>
e-mail do kontaktu bieżącego: <b>boi@um.raciborz.pl</b>	

**3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku**

1. Imię i nazwisko: <b>Magdalena Muszalik</b>
2. Telefon: <b>+4832 755 06 74</b>
3. Fax: <b>+4832 755 07 25</b>
4. E-mail: <b>km7@um.raciborz.pl</b>

**4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji**

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		<b>X</b>
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		<b>X</b>
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		<b>X</b>
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		<b>X</b>
5	Inne (wymienić) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586) Wytyczne opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		<b>X</b>

**5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji****5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe****Tabela 1. Sieć istniejąca dla całej aglomeracji**

Rodzaj sieci	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
		Mieszkańcy [osób]	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [osób]	Sumaryczna liczba osób [osób] [kol 3 + kol 4]	
1	2	3	4	5	6
<b>Racibórz</b>					
Sanitarna grawitacyjna	163,4	52 566	2 000	54 566	-
Sanitarna tłoczna	13,5				
Ogólnospławna grawitacyjna	25,4				
Ogólnospławna tłoczna	0				
<b>Kornowac</b>					
Sanitarna grawitacyjna	23,7	1 890	0	1 890	-
Sanitarna tłoczna	4,7				

Rodzaj sieci	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
		Mieszkańcy [osób]	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [osób]	Sumaryczna liczba osób [osób] [kol 3 + kol 4]	
1	2	3	4	5	6
Ogólnospławna grawitacyjna	-				
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Lubomia</b>					
Sanitarna grawitacyjna	14,9	2 852	0	2 852	-
Sanitarna tłoczna	6,8				
Ogólnospławna grawitacyjna	-				
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Rudnik</b>					
Sanitarna grawitacyjna	15,7	992	0	992	-
Sanitarna tłoczna	0,5				
Ogólnospławna grawitacyjna	-				
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Razem Aglomeracja</b>	<b>268,6</b>	<b>58 300</b>	<b>2 000</b>	<b>60 300</b>	<b>-</b>

#### Sieć, planowana do wykonania:

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

#### 5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

##### 5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:  
- **NIE DOTYCZY**

#### Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nd
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd

### 5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Na terenie aglomeracji występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj.:

- NATURA 2000 - obszary ptasie – Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB24003 – nr rej. CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB240003.B.
- Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich nr rej. CRFOP PL.ZIPOP.1393.PK.54.
- Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Bociek" – nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.ZPK.368.
- Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Wielikąt – nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.ZPK.135
- Pomniki przyrody:
  - w gminie Racibórz: 32szt.;
  - w gminie Lubomia: 2szt.;

**Nie przewiduje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej na ww terenach.**

Opis form ochrony przyrody występujących na terenie aglomeracji:

Lp.	Nazwa formy ochrony przyrody	Tytuł aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę przyrody	Miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę przyrody
1.	Obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia) „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000	Dziennik Urzędowy Dz.U.08.198.1226 Data publikacji: 06.11.2008r.
		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133 Data publikacji: 04.02.2011r.
2	Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”	Rozporządzenie nr 181/93 Woj. Katowickiego z 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia parku Krajobrazowego: "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"	Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 15, poz. 130 Data publikacji: 20.12.1993r.
		Rozporządzenie Nr 37/2000 Woj. Śląskiego z 28 września 2000 r.	Dz. Urz Woj. Śląskiego nr 35, poz. 548. Data publikacji: 06.10.2000r.
3	Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bociek”	UCHWAŁA NR XIII.97.2019 RADY GMINY KORNOWAC z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-	Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 83. Data publikacji: 07.01.2020r.

		Krajobrazowego „Bociek” w Gminie Kornowac	
4	Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wielikąt”	Rozporządzenie Nr 131/93 Wojewody Katowickiego z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru stawów rybnych oraz przyległych pól i łąk w gminie Lubomia	Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 10, poz. 86 Data publikacji: 31.07.1993r.
		ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2001 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Wielikąt" obszaru stawów rybnych oraz przyległych pól i łąk w gminie Lubomia.	Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 87, poz. 2283 Data publikacji: 13.11.2001r.
		ROZPORZĄDZENIE NR 5/2002 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą "Wielikąt" obszaru stawów rybnych oraz przyległych pól i łąk w gminie Lubomia.	Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 17, poz. 525 Data publikacji: 08.03.2002r.
		ROZPORZĄDZENIE Nr 75/08 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wielikąt"	Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 202, poz. 3752. Data publikacji: 19.11.2008r.
<b>5</b>	<b>Pomniki przyrody – gmina Racibórz</b>		
5.1	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Cypryśnik błotny - Taxodium distichum	UCHWAŁA Nr XXVI/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 10 poz. 304. Data publikacji: 23.01.2009r.
5.2	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus betulus		
5.3	Pomnik przyrody: Ilość: 1 Gat. Bluszcz pospolity (Hedera helix)		
5.4	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 9 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.5	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.6	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.7	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1		



	Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.8	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.9	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 2 Gat. Cis pospolity - Taxus baccata		
5.10	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 7 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.11	Pomnik przyrody: Głaz narzutowy Ilość: 1	Orzeczenie nr 179 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Opolu z dnia 10.06.1960r. Rol-3/19/60	Dz. Urz. PWRN w Opolu Data publikacji: 10.06.1960r.
		ROZPORZĄDZENIE Nr 21/05 Wojewody Śląskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - głazu narzutowego, zlokalizowanego w miejscowości Racibórz.	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 81 poz. 2197. Data publikacji: 27.06.2005r.
5.12	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Dąb błotny - Quercus palustris	UCHWAŁA Nr XXVI/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 10 poz. 304. Data publikacji: 23.01.2009r.
5.13	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior		
5.14	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Dąb biały - Quercus alba		
5.15	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior		
5.16	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Platan klonolistny – (Platanus xacerifolia, Platanus xhispanica)		
5.17	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Cypryśnik błotny - Taxodium distichum		
5.18	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 1 Gat. Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior		
6.	<b>Pomniki przyrody – gmina Lubomia</b>		
6.1	Pomnik przyrody: Drzewo Ilość: 2 Gat. Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Decyzja nr 245 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 25.08.1962r.	Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach

			Data publikacji: 25.08.1962r.
--	--	--	----------------------------------

### Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nd
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nd

### 5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Rodzaj sieci	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
		Mieszkańcy [osób]	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [osób]	Sumaryczna liczba osób [osób] [kol 3 + kol 4]	
1	2	3	4	5	6
<b>Racibórz</b>					
Sanitarna grawitacyjna	163,4	52 566	2 000	54 566	-
Sanitarna tłoczna	13,5				
Ogólnospławna grawitacyjna	25,4				
Ogólnospławna tłoczna	0				
<b>Kornowac</b>					
Sanitarna grawitacyjna	23,7	1 890	0	1 890	-
Sanitarna tłoczna	4,7				
Ogólnospławna grawitacyjna	-				
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Lubomia</b>					
Sanitarna grawitacyjna	14,9	2 852	0	2 852	-
Sanitarna tłoczna	6,8				
Ogólnospławna grawitacyjna	-				

Rodzaj sieci	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
		Mieszkańcy [osób]	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [osób]	Sumaryczna liczba osób [osób] [kol 3 + kol 4]	
1	2	3	4	5	6
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Rudnik</b>					
Sanitarna grawitacyjna	15,7	992	0	992	-
Sanitarna tłoczna	0,5				
Ogólnospławna grawitacyjna	-				
Ogólnospławna tłoczna	-				
<b>Razem Aglomeracja</b>	<b>268,6</b>	<b>58 300</b>	<b>2 000</b>	<b>60 300</b>	<b>-</b>

#### 5.4. Wykaz działek występujących poza aglomeracją ale należących do miejscowości wchodzących w skład aglomeracji oraz długości:

Nie dotyczy.

## 6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

### 6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Racibórz**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz**

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

**tel.:+4832 415 30 33 wew. 243**

**fax: +4832 415 30 33 wew. 244**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

**Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RUZ.421.165.2019.PP/TS z dnia 16.12.2019r. (Decyzja stała się ostateczna z dniem 18.01.2020r.)**

**Termin ważności decyzji: 16.12.2029r.**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m<sup>3</sup>/d]: **15 000**

maksymalny zrzut sekundowy [m<sup>3</sup>/s]: **0,3**

maksymalna roczna [m<sup>3</sup>/rok]: **5 475 000**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **197 368**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m<sup>3</sup>/d]: **8 065**

Ścieki dowożone [m<sup>3</sup>/d]: **57,6** (uwzględniono ścieki pochodzące tylko ze zbiorników bezodpływowych).

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji Racibórz nieobjętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej wynosi średnio [m<sup>3</sup>/d]: **57,6** (uwzględniono zbiorniki bezodpływowe).

Średnie obciążenie oczyszczalni [m<sup>3</sup>/d]: **8 122,6**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m<sup>3</sup>/rok]: **2 968 200**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/d]: **8 122,6**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m<sup>3</sup>/rok]: **2 964 749**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	687,0	-
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	1418,0	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	705,0	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,0	-
Azot ogólny [mgN/l]	101,0	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	15,0	4,0
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	125,0	28,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	35,0	9,0
Fosfor ogólny [mgP/l]	1,0	0,5
Azot ogólny [mgN/l]	10,0	8,0

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: <b>Odra,</b>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: <b>53+110</b>
Współrzędne geograficzne wylotu: <b>Długość: 50,105556</b> <b>Szerokość: 18,226944</b>	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	<b>X</b>
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
---	--

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:  
**Nie dotyczy**

## 6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:  
**Na terenie aglomeracji Racibórz nie występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków.**

## 6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: <b>nd</b>	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: <b>nd</b>
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: <b>nd</b>	

## 6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]: <b>8 122,6</b>		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	687,0	-
ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]	1418,0	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	705,0	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,0	-
Azot ogólny [mgN/l]	101,0	-

## 6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

- Browar Racibórz
- Henkel Polska Sp. z o.o.
- MIESZKO S.A.
- OSM Bieruń
- PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa
- VVF Sp. z o.o.



Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	120
<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)</b>	<b>62 263</b>

7. **Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

#### ❖ Ujęcie wody w Rudniku

Ujęcie ustanowione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 25.sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Rudniku, gmina Rudnik, powiat raciborski, województwo śląskie.

Ujęcie wód podziemnych stanowią dwie studnie wiercone. Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej obejmującą działki ewid. nr 508, 373/3, 371/3 oraz strefę ochrony pośredniej o łącznej powierzchni 369,3 ha stanowią działki w całości lub w części położone w obszarze terenu ochrony pośredniej. Obliczeniowo obszar ochrony pośredniej ograniczony jest okręgiem o promieniu 1,03km.

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabrania się:

- 1) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 2) stosowania nawozów mineralnych;
- 3) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 4) gromadzenia obornika oraz sporządzania przyrm kiszonkowych bez szczelnego podłoża i bez szczelnego bezodpływowego zbiornika na odcieki;
- 5) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
- 6) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód i do ziemi bez oczyszczania oraz ścieków z uzdatniania wody;
- 7) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 8) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

#### ❖ Ujęcie zakładowe na terenie Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.

Decyzja nr GL.ZUZ.1.421.699.2019.JPŁ z dnia 30.lipca 2019r.

Pozwolenie wodno-prawne wydano na okres 30 lat od daty uprawomocnienia decyzji.

a) ujęcie składa się dwóch (S-1, S-1a) głębinowych o parametrach poboru wody z utworów czwartorzędowych w ilości:

– Q max sek.	0,0025 m <sup>3</sup> /s
– Q śr dob.	216 m <sup>3</sup> /dobę
– Q max rok	78 840 m <sup>3</sup> /rok

Przy maksymalnym poborze godzinowym  $Q_{max} = 9,0m^3/h$ , w tym studnia S-1  $Q_{max} = 5,0m^3/h$  przy depresji  $S=1,56m$  i studnia S-1a  $Q_{max} = 4,0m^3/h$  przy depresji  $S=1,71m$ .

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej w formie prostokąta o wymiarach 12,3x3,0m i pow. 37m<sup>2</sup>.

Na terenie ochrony bezpośredniej ustanowiono następujące nakazy i zakazy:

- 1) Należy odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń, służących do poboru wody.
- 2) Zagospodarować teren zielenią.
- 3) Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 4) Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:

- 1) Niszczenia, uszkodzenia lub przemieszczania tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
- 2) Użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody.

b) Ujęcia brzegowego zlokalizowanego w km 50+200 rz. Odry o parametrach poboru wody w ilości:

– Q max godzinowej	60 m <sup>3</sup> /godz.
– Q śr dob.	1 440 m <sup>3</sup> /dobę
– Q max rok	525 600 m <sup>3</sup> /rok

Przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w ilości 4,0m<sup>3</sup>/s.



Na terenie ochrony bezpośredniej ustanowiono następujące nakazy i zakazy:

- 1) Należy odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń, służących do poboru wody.
- 2) Zagospodarować teren zielenią.
- 3) Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 4) Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się:

- 3) Niszczenia, uszkodzenia lub przemieszczania tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
- 4) Użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody.

#### ❖ Ujęcie wody na terenie ZK w Raciborzu

Ujęcie składa się ze studni wierconej S-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 127, obręb Racibórz, Decyzją Starosty Raciborskiego nr 86/11/SE z dnia 08.06.2011r. ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej obejmującą studnię wraz z pasem gruntu o promieniu 5,0m.

Na terenie ochrony bezpośredniej ustanowiono następujące nakazy i zakazy:

- 1) Zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
- 2) Należy odprowadzać wody opadowe w taki sposób, aby nie mogły się one przedostawać do urządzeń służących do poboru wody.
- 3) Zagospodarować teren zielenią.
- 4) Zapewnić szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 5) Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 6) Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować.

#### ❖ Ujęcie Bogumińska

Ujęcie składa się z dziewięciu studni i zlokalizowane jest na terenie ogrodzonym o pow. ok. 12.2ha, na terenie działek ewidencyjnych nr 539/134, 595/139, 631/130, 742/134 obręb Studzienna, m. Racibórz. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.1.421.21.2018.PW z dnia 25.07.2018r.

Termin ważności decyzji: do 24.07.2038r.

Ilość pobieranej wody:

- Q max godz. 250 m<sup>3</sup>/h
- Q śr dob. 6 000 m<sup>3</sup>/dobę
- Q max rok 2 000 000 m<sup>3</sup>/rok

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej, na terenie której ustanowiono nakazy i zakazy:

- prowadzić, odrębnie w każdej studni, pomiar przepływu wody i zapisywać w książce eksploatacyjnej ujęcia,
- prowadzić pod nadzorem hydrologa kontrolnych pomiarów: wydajności, głębokości dynamicznego i statycznego zwierciadła wody z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku i archiwizowania przeanalizowanych wyników w formie rocznych raportów z pracy ujęcia wód podziemnych, przekazywanych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie RZGW w Gliwicach do 31 marca każdego roku,
- prowadzić monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym określono m.in. wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagania:

- bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne,
  - sposób oceny przydatności wody,
  - minimalną częstotliwość i miejsca pobierania próbek wody do badania,
  - zakres badania jakości wody,
  - program monitoringu jakości wody
- prowadzić stałą kontrolę i okresowa konserwację urządzeń obsługujących ujęcie,
  - wszystkie urządzenia utrzymywać w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej,
  - pokryć ewentualne nieprzewidziane koszty w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe z przedmiotowej decyzji,
  - na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia,
  - odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wód do urządzeń służących do poboru wody,
  - odprowadzać poza granicę ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
  - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
  - oznakować strefy tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnie z aktualnymi przepisami w sprawie wzorów tablic informacyjnych.

#### ❖ Ujęcie Racibórz Gamowska

Ujęcie składa się z dwóch studni i zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta Racibórz. Decyzja Starosty Raciborskiego nr 179/06/SE z dnia 16.11.2006r.

Termin ważności decyzji: do 15.11.2026r.

Ilość pobieranej wody:

– Q max godz.	160,0 m <sup>3</sup> /h
– Q śr dob.	3 254,4 m <sup>3</sup> /dobę

W ramach eksploatacji ujęcia ustanowiono warunki i obowiązki:

- nie przekraczać dozwolonej wielkości poboru wody ustalonej dla ujęcia oraz ustalonej wydajności eksploatacyjnej poszczególnych studni,
- prowadzi na bieżąco dobowy rejestr ilości pobieranej wody, odrębnie dla każdej studni, a wyniki pomiarów notować w książce eksploatacji studni,
- prowadzić raz w miesiącu pomiary poziomu zwierciadła wody oraz wydajności studni,
- utrzymywać wszystkie urządzenia służące do poboru wody i urządzenia pomiarowo-kontrolne w należytym stanie technicznym, a ich eksploatację prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi,
- w przypadku awarii urządzeń pomiarowych niezwłocznie wymienić na nowy sprzęt, a w przypadku długotrwałych awarii urządzeń pomiarowych ustalić wielkości poboru na podstawie średniej wartości ilości pobranej wody z ostatniego kwartału,
- prowadzić kontrolę eksploatacji urządzeń i instalacji do poboru wód oraz wykonywać analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejsza niż raz na miesiąc,
- sprawozdanie z obserwacji i wyniki analiz, przesyłać w terminie do 31 marca każdego roku do Starosty Raciborskiego oraz RZGW w Gliwicach.
- Zabrania się wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich uszkodzenie bądź ich nieprawidłowe działanie,
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie na terenie ujęcia wody, osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.

#### ❖ Ujęcie Strzybnik

Ujęcie składa się z dziesięciu studni i zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta Racibórz.

Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2432OS/2009 z dnia 22.07.2009r.

Termin ważności decyzji: do 31.10.2022r.

Ilość pobieranej wody:

– Q max godz. 500,0 m<sup>3</sup>/h

**8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

**9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Na terenie aglomeracji występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj.:

- **NATURA 2000 - obszary ptasie – Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB24003 – nr rej. CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB240003.B.**
- **Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich nr rej. CRFOP PL.ZIPOP.1393.PK.54.**
- **Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Bociek" – nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.ZPK.368.**
- **Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Wielikąt – nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.ZPK.135**
- **Pomniki przyrody:**
  - w gminie Racibórz: 33szt.;
  - w gminie Lubomia: 2szt.;

**10. Poprawność wykonania części graficznej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy <sup>12</sup>
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		X	


	lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

### **Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy**

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------





**PLAN AGLOMERACJI RACIBÓRZ**  
**Skala 1 : 25 000**

**Oczyszczalnia ścieków Racibórz**  
 Przepustowość oczyszczalni: 15 000 m<sup>3</sup>/d  
 średnia: 0.3 m<sup>3</sup>/s  
 maksymalny zrzut sekundowy: 5 475 000 m<sup>3</sup>/rok  
 maksymalna roczna: 197 968 RLM  
 Projektowa wydajność oczyszczalni

**LEGENDA:**

- granice gmin
- granica Aglomeracji Racibórz Bojanów
- obszar NATURA 2000 "ptasia"
- obszar NATURA 2000 "siedliskowa"
- Rezerwat
- Park Krajobrazowy
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
- Oczyszczalnia ścieków
- ujęcie wody
- pomnik przyrody
- nr pomnika przyrody na obszarze Aglomeracji Racibórz zgodnie z p. 5.2.2 części opisowej
- nazwa gminy
- nazwa miejscowości

## **Uzasadnienie**

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust. 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.

Oznacza to, że do końca br. rada miasta, która obecnie jest organem właściwym w tym zakresie, obowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji.

Na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego, obszar aglomeracji obejmuje następujące miejscowości położone na terenie: gminy Racibórz: miasto Racibórz, gminy Kornowac: miejscowości Kornowac, Kobyła, Pogrzebień, gminy Lubomia: miejscowości Lubomia, Grabówka, gminy Rudnik: miejscowość Rudnik.

Obszar aglomeracji Racibórz został zaktualizowany zgodnie z zasadami i sposobem wyznaczania aglomeracji określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Dyrektywą Rady 91/271/EWG, co ukazuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Wobec powyższego, Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji uchwały.